


페라리 아이맥스II 카시트 사용설명서

Ferrari

Ferrari I-MAX II Car Seat

본 카시트를 구입하신 것을 감사 드립니다. 만일 본 제품에 대해서 어떤 도움을 얻기 원하시면 저희 고객 센터로 연락해 주십시오. (본 사용설명서 뒤에 있는 연락처로 연락해 주십시오.)

● 안전지침




주의: 사용하시기 전에 설명서를 주의 깊게 읽으시고 후일 참조가 필요하게 될 경우를 위해 보관해 두십시오. 만일 이 지시 사항을 따르지 않으시면 아이의 안전에 영향을 줄 수 있습니다. 3점식 안전 벨트가 장착된 뒷좌석에만 카시트를 장착해 주십시오. (그림 1)

● 사용상의 주의사항

- 반드시 정상적인 조건에서 배치, 장착하여 차량의 문이나 움직이는 시트 아래 끼지 않도록 해야 합니다.
- 안전장치에 부착되어 있는 모든 안전벨트를 차량에 팽팽하게 고정시켜 주시고, 어린이에게 맞추어 벨트가 잘 조절되었는지 확인해 주십시오. 절대 안전 벨트들이 꼬이면 안됩니다.
- 사고로 카시트가 충격을 받으면 카시트를 바꿔주십시오.
- 합법적인 기관의 승인 없이 어떤 방법으로든 개조를 하거나 장치를 덧붙이는 것은 위험합니다. 사용설명서를 정확하게 따르는 것 역시 중요합니다.
- 아기가 화상을 입지 않도록 카시트를 직사광선이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 아이를 보호자 없이 카시트에 혼자 두지 마십시오.
- 사고 시에 위험이 될 짐이나 다른 물건들은 안전하게 치워주십시오.
- 카시트 커버 없이 카시트를 사용하지 마십시오.
- 제조자가 추천하지 않은 시트커버는 사용하지 마십시오. 시트 커버는 안전 장치 시스템이 효과적으로 아기를 보호하는데 직접적인 영향을 줍니다.
- 장착이나 올바른 사용법에 대한 문의가 있으시면 본사로 연락 주십시오.
- 카시트는 자동차 매뉴얼에 일반석이라고 기재된 자리에 장착해 주십시오
- 교통 법규가 카시트 앞자리 장착을 제재하지 않더라도, 카시트는 언제나 뒷자리에 장착시켜 주십시오.
- 안전 벨트가 채워져 있는지 언제나 확인해 주십시오.
- 버클이나 메인 조절 장치에 음식물이나 다른 이물질이 끼어있지 않은지 항상 점검 해 주십시오.
- 겨울철에 아이의 겉옷을 너무 두껍게 입혀서 앉히지 마십시오.


● 각 부의 명칭



● 어깨벨트 장착

9kg부터 18kg까지 (9개월부터 4세까지)

- 차량에 장착하기 전에 아이의 사이즈에 카시트 어깨벨트가 맞는지 확인해 주십시오.
- 어깨벨트는 3단계로 장착 가능하고 아이의 어깨에서 가장 가까운 홈을 통과해야 합니다. 만일 아이의 어깨 위치가 두 홈 사이에 있으면 높은 쪽 홈을 사용해 주십시오.
- 어깨벨트 높이를 조절하려면 등받이 뒤에 있는 금속 고정 클립을 비틀어 홈을 통과시킵니다. (그림 3)
- 벨트를 등판과 커버 홈에서 뽑아주십시오. (그림 4)
- 홈을 통해 등받이 뒤로 어깨벨트를 넣어주십시오. (그림 5)
- 금속 고정 클립이 등받이 뒤쪽에 정확하게 위치해 있는지 확인해 주십시오. (그림 6)



어깨벨트 조이기


조절 버튼를 누르지 마시고 어깨 패드에 위치한 조절 벨트를 잡아 당겨주 십시오. (그림 7)

어깨벨트 풀기

어깨벨트 조절 버튼을 누르시고 동시에 어깨 벨트를 잡아당겨 주십시오. 버클의 빨간 버튼을 누르면 벨트가 완전히 풀립니다 (그림 8)




- 카시트는 뒷자리에 두십시오. (그림 9)
- 벨트의 끝을 커버와 카시트 등판에 있는 통로로 통과시키시고 대각선 끝이 등판과 머리받침 사이에 수직으로 지나가는지 확인해 주십시오. (그림 10)



- 가로 벨트가 카시트의 팔걸이 아래로 지나가도록 하시고 대각선 벨트는 등쪽 빨간 가이드 아래로 지나가게 해 주십시오. 안전벨트를 장착하시고 벨트가 꼬이지 않았는지 확인해 주십시오. (그림 12)
- 차량 뒷 자리에 카시트를 설치하시고 가로 벨트와 대각선 벨트를 가능한 한 팽팽히 조여 주십시오 (그림 13)
- 버클 가운데 있는 빨간 버튼을 눌러 버클을 풀고, 아이를 카시트에 앉혀 주십시오. 양쪽 어깨 벨트 끝을 모으고, 버클에 클릭 소리가 날 때까지 끼워 주십시오. (그림 14)
- 아이에게 적당히 벨트가 조여질 때까지 어깨 금속 고정 클립의 벨트를 잡아당겨 조절해 주십시오 (그림 15)
- 두 번째 어깨 벨트도 같은 방법으로 해주십시오.

주의: 여행시 팔걸이가 낮추어졌는지 확인해 주십시오, 알맞은 어깨벨트 조절은 아이의 안전을 최상으로 보호하는데 도움을 줍니다. 아이와 어깨벨트 사이가 손가락 하나 이상의 특이 있게 하지 마십시오.




어깨벨트 없이 설치하기

▶ 15kg부터 36kg까지 (3세에서 12세)


- 차량에 카시트를 장착하기 전에 카시트 벨트를 풀어주십시오.
- 보조시트나, 머리받침은 제거합니다.

어깨벨트 풀기


- 필요하다면 어깨벨트 아래의 빨간 버튼을 누르시고 어깨벨트를 풀어주십시오. 되풀이되는 동작은 그림 3, 4 를 참조하시고 벨트 끝을 커버와 카시트 등판에 있는 통로로 통과시키십시오. (그림 16)
- 등받이 쪽으로 벨트를 밀어 넣어 좌석과 카시트 커버 사이로 벨트를 밀어 넣어 주십시오. (그림 17, 18)
- 카시트의 머리받침은 아이의 성장 속도에 맞게 조절하여 최대 보호를 할 수 있도록 만들어 졌습니다.



- 팔걸이를 최고까지 올려주십시오 카시트는 자동차 뒷자석에 장착해 주십시오.(그림 19)
- 벨트의 끝을 커버와 카시트 등판에 있는 대각선 안전 벨트 가이드로 벨트를 끌어 당겨 끼우고 아이를 카시트에 앉혀주십시오. (그림 20, 21)



- 아이의 등이 카시트 등에 완전히 닿게 해주십시오.
 자동차의 안전벨트를 단단히 끌어당겨 조여주십시오. (그림 22)
- 머리 받침을 가장 낮게 하시고 아이와 맞춰 높이를 조절해 주십시오. (그림 23)
- 아이를 최대한 보호하기 위해 머리받침 벨트 가이드는 반드시 아이의 어깨와 가장 가까운 위치에 있어야 합니다. 그러나 아이의 목 부분까지 늘려서는 안됩니다. (그림 24, 25) 자동차 벨트를 조여주십시오.



좌석벨트는 적당히 조여져 있는지 확인해 주시고 벨트가 꼬이지 않았는지 또는 아이의 목에 제대로 위치해 있는지 확인해 주십시오.

- 좌석벨트를 풀어 카시트에서 아이를 내려주십시오. (그림 26)

주의: 여행시 팔걸이가 낮추어져 있는지 확인해 주십시오.

아이가 카시트 안에 있지 않을 때라도 자동차의 벨트가 카시트의 벨트와 연결되어 있는지 확인해 주십시오.


벨트가 확실히 채워지지 않은 카시트는 충돌시 상처를 입힐 수 있습니다.



● 어깨벨트 없이 설치하기


카시트를 원래 형태로 되돌리려면 아래의 지시를 따라 주십시오.

- 가랑이 벨트 버클을 잡아당겨 주십시오.(그림 27)
- (그림 27) 에서 당겨진 벨트를 좌석과 커버의 홈을 통과시키고 원하시는 높이에 금속 버클을 등받이 홈에 고정이 되도록 해주십시오. (그림 28, 29, 30) 벨트가 꼬이지 않았는지 확인해 주십시오.



● 사용설명서 보관

커버 포켓이나 카시트 커버 아래 사용설명서를 보관해 주십시오. (그림 31)



● 각도 조절 장치

32. 시트 커버 안쪽에 있는 양쪽 손잡이를 돌리십시오.



33. 리크라이닝 바가 나와서 등받이 각도 조절이 가능합니다.



● 세탁방법

- 모든 부분을 떼어내십시오. 가벼운 얼룩은 비눗물을 적신 스폰지로 제거하거나
- 30°C 정도의 비눗물로 손세탁 하십시오.
- 표백제를 사용하지 마십시오.
- 다림질 하지 마십시오
- 세탁기를 사용하지 마시고 회전 건조기를 사용하지 마십시오

● 주의사항

본 카시트는 표준 어린이 보조 장치입니다. 한국 안전 인증 및 유럽 N°44/04 규정을 따른 제품이며 일반적인 차량에 사용 가능한 제품입니다.

차량의 제조자가 표준 어린이 안전 장치 시스템에 적합한 차량이라고 명시한 경우에는 완전히 적합한 제품입니다.

이 어린이 안전장치는 국제 규격을 따르지 않고 만들어진 이전의 디자인을 적용한 제 품보다 훨씬 엄격한 조건의 국제 규격 등급 제품입니다.

UN/ECE N° 16 표준 규격 혹은 그에 상응하는 국제 표준 규격을 적용한 3점식 고정 혹은 잠금 안전 벨트만 적합합니다.

의문이 생기시면 본사에 연락 주십시오.

● 주의사항

본 제품은 정부가 고시한 소비자피해보상 기준에 의거, 당사에서는 다음과 같이 품질을 보증해 드립니다.

1 상품교화

기능 및 디자인, 색상 불만 시 구입 후 7일 이내에 재판매에 하자가 없는 경우, 구입처에서 가능합니다. (영수증 지참) 단, 사용, 오염, 포장상태 등 재판매에 하자가 있는 상품은 교환이 불가합니다.

2. 불량교환

1년 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 동일하자 3회 이상 하자가 있는 상품은 교환이 가능합니다.

3. 무상 수리

정상적인 사용 중에 1년 이내에 제조상의 결함이 나타난 경우에 가능합니다. 무상 수리의 경우 구입하신 곳의 영수증을 지참하셔야 가능합니다.

4. 유상 수리

품질표시 보증기간 이후 발생하는 고장

- -품질 보증기간 이내라도 다음과 같은 경우에는 유상 수선입니다.
- * 사용 부주의(사용설명서의 주의사항 참조)
- * 구입 후 운반 및 취급 부주의로 인한 고장
- * 부당한 수리로 인한 고장
- * 화재, 천재지변으로 인한 고장
- 5. 부품 보유 기간 당해년도 모델 기준 2년간 입니다.



안전인증번호: A171T002-1001

품질경영 및 공산품안전관리법에 의한 품질표시

1. 품명: 자동차용 어린이 보호장치

2. 종류(구분): 1) W2(9~18kg), W3(15~25kg). W4(22kg 이상) 각도조절

2) 앞보기

3. 모델명: I-MAX Ⅱ

4 사용 가능한 어린이의 체중 범위(kg): 9~36Kg까지

5.자동차에 설치방법 및 사용 가능한 안전벨트의 종류 :

설명서 참고

6.제조년월: 별도표기 7.제조자명: Team Tex

8. 수입자명 : (주)에이원

9.주소 및 전화번호 : 서울특별시 중구 충무로 4가 306 남산센트럴자이 417호 TEL: 02-322-7500

A/S: 031-318-1008 10.제조국명: 프랑스(France)

aone (꾸)에이윈

TEL: 02-322-7500 A/S: 031-318-1008 www.teamtex.co.kr

MEMO

Ferrari

www.teamtex.co.kr



TEL: 02-322-7500 A/S: 031-318-1008